
66250

XENARC ORIGINAL | Lampade a scarica per proiettori auto

Aree applicative

- Proiettore



Vantaggi prodotto

- Qualità OEM
- Ampia gamma di prodotti
- Qualità affidabile
- 4 anni di garanzia

Caratteristiche prodotto

- Ricambi originali

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85,0 V
Potenza nominale	35.00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2800 lm
Tolleranza flusso luminoso	±16 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	79,7 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	19,50 g

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	3000 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P32d-3
----------------------------------	--------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D2R ¹⁾
Marchi di approvazione	GOST

¹⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Scheda prodotto

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	66250 35W P32D-
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321184634	OSRA66250	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321184634	66250	Astuccio 1	87 mm x 33 mm x 33 mm	0.09 dm ³	28.50 g
4008321184641	66250	Cartone di spedizione 10	186 mm x 96 mm x 81 mm	1.45 dm ³	342.00 g
4008321192929	66250	Disimballato 1	- x - x -		
4008321192936	66250	Cartone di spedizione 168	350 mm x 260 mm x 255 mm	23.21 dm ³	4056.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo

▶ www.osram.it/am-garanzia

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.