
66140CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lampade a scarica per proiettori auto



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Luminosità eccezionale
- Offre un elevato contrasto
- Fino al 20% di luce in più (rispetto alle lampade standard a scarica con rivestimento)

Caratteristiche prodotto

- Effetto blu senza rivestimento
- Temperatura di colore: fino a 5.500 K

Scheda prodotto

Dati tecnici



Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Max potenza assorbita | 35 W |
| Tensione nominale | 85,0 V |
| Potenza nominale | 35.00 W |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±3 % |
| Tensione di prova | 13,5 V |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|---------|
| Flusso luminoso | 3200 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±15 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Lunghezza | 83,0 mm |
| Diametro | 9 mm |
| Peso prodotto | 60,00 g |

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata B3 | 1800 h |
| Durata rispettando Tc | 2800 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|---------|
| Attacco (denominazione da norma) | PK32d-2 |
|----------------------------------|---------|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | D1S |
|---------------|-----|

Classificazioni specifiche del paese

Scheda prodotto

| | |
|------------------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 66140CBI 35W PK |
|------------------------|-----------------|

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4008321401472 | OSRA66144CBI | - | - | - |

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4008321401472 | 66140CBI | Astuccio 1 | 93 mm x 46 mm x 53 mm | 0.23 dm ³ | 79.96 g |
| 4008321401489 | 66140CBI | Cartone di spedizione 10 | 245 mm x 110 mm x 120 mm | 3.23 dm ³ | 885.76 g |
| 4052899263499 | 66140CBI | Disimballato 1 | - x - x - | | |
| 4052899263505 | 66140CBI | Cartone di spedizione 80 | 350 mm x 260 mm x 250 mm | 22.75 dm ³ | 5900.00 g |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Omologazione ECE

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.