
66140CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lampade a scarica per proiettori auto



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Luminosità eccezionale
- Offre un elevato contrasto
- Fino al 20% di luce in più (rispetto alle lampade standard a scarica con rivestimento)

Caratteristiche prodotto

- Effetto blu senza rivestimento
- Temperatura di colore: fino a 5.500 K

Scheda prodotto

Dati tecnici



Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85,0 V
Potenza nominale	35.00 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Dimensioni e peso



Lunghezza	83,0 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	60,00 g

Durata

Durata B3	1800 h
Durata rispettando Tc	2800 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PK32d-2
----------------------------------	---------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D1S
---------------	-----

Classificazioni specifiche del paese

Scheda prodotto

Numero d'ordine	66140CBI 35W PK
------------------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401472	OSRA66144CBI	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321401472	66140CBI	Astuccio 1	93 mm x 46 mm x 53 mm	0.23 dm ³	79.96 g
4008321401489	66140CBI	Cartone di spedizione 10	245 mm x 110 mm x 120 mm	3.23 dm ³	885.76 g
4052899263499	66140CBI	Disimballato 1	- x - x -		
4052899263505	66140CBI	Cartone di spedizione 80	350 mm x 260 mm x 250 mm	22.75 dm ³	5900.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Parere legale

Omologazione ECE

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.