

---

## 64210CBI

COOL BLUE INTENSE | Lampade alogene per proiettori auto



---

### Aree applicative

- Proiettore
- Ideale per l'impiego in proiettori con ottica a vista

---

### Vantaggi prodotto

- Aspetto elegante
- Fino al 20% di luce in più (rispetto alle lampade alogene standard)
- Luce bianca tendente al blu simile alle lampade allo xeno

---

### Caratteristiche prodotto

- Temperatura di colore: fino a 4.200 K
- Elevato flusso luminoso
- Lampada per proiettori con il massimo livello di luce alogena blu consentito per legge
- Design moderno con calotta argentata (H4/H7)

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55,00 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

#### Dimensioni e peso



Lunghezza	59,0 mm
Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	12,50 g

#### Durata

Durata B3	100 h
Durata rispettando Tc	200 h

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

#### Classificazioni specifiche del paese

## Scheda prodotto

<b>Numero d'ordine</b>	64210CBI 55W 12
------------------------	-----------------

## Scheda prodotto

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321650757	64210CBI	Cofanetto rigido 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	109.00 g
4008321650764	64210CBI	Cartone di spedizione 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1250.00 g
4008321651341	64210CBI	Astuccio 1	58 mm x 34 mm x 34 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321651358	64210CBI	Pacco 10	68 mm x 58 mm x 174 mm	0.69 dm <sup>3</sup>	155.00 g
4008321651365	64210CBI	Cartone di spedizione 100	356 mm x 129 mm x 186 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1727.00 g
4008321651372	64210CBI	Blister 2	135 mm x 140 mm x 35 mm	0.66 dm <sup>3</sup>	67.00 g
4008321651389	64210CBI	Cartone di spedizione 20	294 mm x 145 mm x 218 mm	9.29 dm <sup>3</sup>	554.67 g
4008321651563	64210CBI	Blister 1	135 mm x 47 mm x 65 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	21.00 g
4008321651570	64210CBI	Cartone di spedizione 10	279 mm x 143 mm x 116 mm	4.63 dm <sup>3</sup>	318.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.