
64210NBU

NIGHT BREAKER UNLIMITED | Lampade alogene per proiettori auto



Aree applicative

- Proiettore

Vantaggi prodotto

- Fino al 110% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade alogene standard corrispondenti)
- Fascio luminoso fino a 40 m più lungo (rispetto alle lampade alogene standard)
- Luce più bianca fino al 20% (rispetto alle lampade alogene standard)
- Gli automobilisti vedono prima gli ostacoli e le situazioni di pericolo
- Luce ottimale per tempi di reazione più lunghi
- Rivestimento brevettato con anelli di colore azzurro che riducono l'abbagliamento riflesso
- Luce più efficiente grazie alla formula ottimizzata del gas inerte di riempimento
- Maggiore resistenza grazie alla struttura robusta del filamento

Caratteristiche prodotto

- Design accattivante con parziale rivestimento azzurro e calotta argentata

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	58 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	55,00 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Dimensioni e peso

Lunghezza	59,0 mm
Diametro	12,0 mm
Peso prodotto	12,50 g

Durata

Durata B3	150 h
Durata rispettando Tc	250 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	PX26d
----------------------------------	-------

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64210NBU 55W 12
-----------------	-----------------

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	METEL-Code	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4052899017047	-	-	4730313	-

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899016972	64210NBU	Astuccio 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899016989	64210NBU	Pacco 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	156.00 g
4052899016996	64210NBU	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1757.00 g
4052899017023	64210NBU	Blister 2	135 mm x 140 mm x 35 mm	0.66 dm ³	42.00 g
4052899017030	64210NBU	Cartone di spedizione 20	363 mm x 145 mm x 145 mm	7.63 dm ³	543.00 g
4052899017047	64210NBU	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	34.50 g
4052899017054	64210NBU	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899017061	64210NBU	Cofanetto rigido 2	111 mm x 93 mm x 47 mm	0.49 dm ³	111.00 g
4052899017078	64210NBU	Cartone di spedizione 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1230.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.